

PROTON

by Gainscha

GE-2406T/GE-3405T

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Proton by Gainscha GE-2406T/GE-3405T

Принтер для печати этикеток



Proton by Gainscha GE-2406T/GE-3405T - настольный 4-х дюймовый термотрансферный принтер этикеток. Подойдет для печати линейных и двухмерных штриховых кодов. За счет термотрансферного типа печати этикетки устойчивы к истиранию и выцветанию на протяжении длительного времени. Принтер имеет высокую скорость печати — 203 мм/с и качество печати 203 dpi.

Сферы применения:

Розничная торговля, печать ценников, этикетки на товары, здравоохранения, печать складских этикеток, логистика, инвентаризация

Модель	GE-2406T	GE-3405T	GE-2406T	GE-3405T
Серия	Стандарт	Стандарт	Премиум	Премиум
Разрешение	8 точек/мм(203 dpi)	12 точек/мм (300 dpi)	8 точек/мм (203 dpi)	12 точек/мм (300 dpi)
Способ печати	Термотрансферный и Прямая термопечать			
Макс. скорость печати	152 мм/с	127 мм/с	152 мм/с	127 мм/с
Макс. ширина печати	104 мм	108.4 мм	104 мм	108.4 мм
Макс. длина печати	2796 мм	1016 мм	25,400 мм	11,430 мм
Процессор	400 МГц, 32-разрядный, ARM9			
Память RAM	64 Мб SDRAM		128 Мб SDRAM	
Память ROM	16 Мб		128 Мб	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> •USB 2.0 High Speed 480 Мб/с •USB Host 2.0, для сканеров и клавиатуры •RS-232 •Модуль Ethernet 10/100 Мб/с •Модуль Bluetooth 4.0 (заводская опция) •Модуль WiFi (заводская опция) 			
Часы реального времени	С батареей Cr2032, заводская опция			
Звонок	Заводская опция			
Опции от поставщика	<ul style="list-style-type: none"> •Нож гильотинного типа (полной или частичной отрезки) •Отделитель 			
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> •Открытой печатающей головки, красящей ленты, черной точки (перемещаемый), на просвет •Датчик наличия этикетки для ножа - отрезчика 			
1D штрихкоды	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen			
2D коды	QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix			
Программные языки	Поддержка TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL			
Красящая лента	Длина намотки 110 м, до 44 мм внешний диаметр рулона, втулка 0.5 дюймов (внешняя намотка)			
Тип этикетки	Лента, вырубные, с черной меткой, фальцованные, с выкусами			
Ширина этикетки	20 ~ 118 мм			
Диаметр рулона	127 мм (Внешний диаметр)			
Размер	201 мм (Ш) * 173 мм (В) * 239 мм (Г)			
Вес	1.5 кг			

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



PROTON
by *Gainscha*

geksagon.ru

Москва
+7 (495) 105-97-13
info@geksagon.ru
geksagon.ru
125195, ул. Смольная,
д. 20А

Санкт-Петербург
+7 (812) 209-19-97
region78@geksagon.ru
geksagon.ru
192241, пр. Славы, д.
52, корп. 1, пом.

Воронеж
+7 (473) 212-34-54
region36@geksagon.ru
geksagon.ru
394029, Ленинский просп.,
д. 15, оф. 119

Краснодар
+7 (861) 204-12-34
region23@geksagon.ru
geksagon.ru
350075, ул.
Селезнева, д. 150

Казань
+7 (843) 207-22-31
region16@geksagon.ru
geksagon.ru
420054, ул.
Советская, д. 17

Самара
+7 (846) 215-20-18
region63@geksagon.ru
geksagon.ru
443022, Заводское шоссе,
д. 11, оф. 105

Челябинск
+7 (351) 225-80-02
region74@geksagon.ru
geksagon.ru
454018, ул.
Коммунальная, д. 10/30

Новосибирск
+7 (383) 312-29-20
region54@geksagon.ru
geksagon.ru
630112, ул. Писарева,
д. 102, эт. 1, офис №8