

# SEAORY S26

Настольный карточный принтер  
с односторонней печатью



**SEAORY S26** — Универсальный цветной принтер для печати на пластиковых картах. Компактный размер, надежность и простота использования делают его оптимальным выбором для высокоточной цифровой полиграфии.

## Технические характеристики

<b>Скорость печати</b>	Монохромная печать: 3–5 с на карту (односторонняя); Полноцветная печать (YMCKO): 18 с на карту (односторонняя)
<b>Интерфейсы</b>	USB , Ethernet
<b>Емкость входного держателя</b>	100 карт
<b>Емкость выходного держателя</b>	50 карт
<b>Материал карты</b>	ПВХ / Композитный ПВХ
<b>Размер печати</b>	ISO CR80 (53,98×85,60 мм), печать от края до края
<b>Разрешение печати</b>	300dpi × 300dpi, 300dpi × 600dpi, 300dpi × 1200dpi
<b>Память</b>	128 МВ
<b>Метод печати</b>	Сублимация красителя (прямая печать на карте)
<b>Толщина карты</b>	0.3-1.05 мм
<b>LCM-дисплей</b>	Китайский: 8 символов в строке, 2 строки Английский: 16 символов в строке, 4 строки Поддержка нескольких языков

## Физические характеристики

<b>Масса</b>	3,9 кг без входного и выходного держателя
<b>Размеры</b>	293 × 174 × 211,6 мм
<b>Напряжение питания</b>	AC 100~240 В, 50/60 Гц, DC 24-25.5 В, 2.7 А
<b>Условия эксплуатации</b>	1. Обычная рабочая температура: 15–30 °С (59–86 °С), относительная влажность 20–65 % без конденсации. 2. Самая низкая/самая высокая рабочая температура: 0° (32°С) / 40°С (104°С), относительная влажность 20%~65% без конденсации.
<b>Условия хранения</b>	Температура: -5°–70°С (23–158°С), относительная влажность 20%~70% без конденсации.
<b>Программное обеспечение</b>	Драйвер: поддержка Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux и NeoKylin, Kylin, UOS и другие операционные системы китайского производства.

	<p>SDK: поддержка Windows XP/7/8/10/11, Windows Server 2003/2008/2012/2016, Linux и NeoKylin, Kylin, UOS и другие операционные системы китайского производства.</p> <p>Программное обеспечение для дизайна карт: программное обеспечение для дизайна карт iCARDE, поддержка операционных систем Windows XP/7/8/10/11.</p>
<b>Гарантия</b>	<p>Карточный принтер: 24 месяца (исключая искусственные повреждения) / Печатающая головка: замена одной бесплатно в течение 1 года. (искусственные повреждения исключены)</p>
<b>Сертификаты</b>	<p>CCC, FCC, CE, ROHS, UKCA</p>



Далее “Фотографии моделей SEAORY S26”

## Фотографии модели SEAORY S26

